

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. SSSLP-LP-N084-2019

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
"VESTUARIO Y UNIFORMES"**

EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, CAPITAL DEL ESTADO DEL MISMO NOMBRE, SIENDO LAS 10:00 DIEZ HORAS DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DOS MIL DIEZ Y NUEVE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LICITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE NO. 5850, LOMAS DE LA VIRGEN, EN ESTA CIUDAD, LA PERSONA FÍSICA, MORAL Y SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. SSSLP-LP-N084-2019.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES QUE LOS SERVICIOS DE SALUD NO CUENTAN CON EL EQUIPO Y LA TECNOLOGÍA PARA SOLVENTAR LAS DISPOSICIONES MANIFESTADAS EN EL PROTOCOLO DE ACTUACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRORROGAS DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, POR LO CUAL SE PROCEDE A LA GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO CON LOS MEDIOS QUE SE TIENE AL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL C. LIC. ADOLFO MARTÍNEZ LÓPEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, FUNCIONARIO PÚBLICO FACULTADO POR EL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS; POR EL ÁREA TÉCNICA SE ENCUENTRA LA C. C.P. MARÍA DEL ROCÍO TELLO TORRES, COORDINADORA DE RELACIONES LABORALES, ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ASÍ MISMO ESTA PRESENTE POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EL C. C.P. MAURICIO JULIÁN CAMACHO HERNÁNDEZ, POR EL ÁREA ASESORA EL C. LIC. ALEJANDRO RODRÍGUEZ IZAGUIRRE, ASESOR JURÍDICO; Y POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL C. MTRO. ULICES ABNER GARCÍA HERNÁNDEZ., AUDITOR INTERNO; SE PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA A LOS PARTICIPANTES INSCRITOS:

1. UNIFORMES Y ELEGANCIA CORPORATIVA S.A DE C.V.
2. GERARDO CHEVAILE RAMOS

EN ESTE MOMENTO SE SOLICITA A LOS ASISTENTES LA PRESENTACIÓN EL RECIBO DE COMPRA DE BASES, CON EL OBJETO DE ACREDITAR EL INTERES JURIDICO PARA PARTICIPAR EN ESTE EVENTO.

ENSEGUIDA SE PROCEDE A LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN ANTES CITADA, EN EL ORDEN SIGUIENTE

POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE HACEN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

1. LA CONVOCANTE ACLARA QUE AQUELLOS PROVEEDORES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE ATRASO EN LA ENTREGA DE INSUMOS DERIVADOS DE OTROS PROCESOS, SEAN DE LICITACIÓN, INVITACIÓN Y/O COMPRA DIRECTA, **NO SERÁ RECIBIDA SU PROPUESTA EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS**, POR LO QUE SE LES RECOMIENDA REGULARIZAR EN FORMA INMEDIATA SU SITUACIÓN A EFECTO QUE PUEDAN PARTICIPAR LIBREMENTE EN ESTE PROCESO.
2. DE CONFORMIDAD CON LOS PUNTOS 9 Y 10 DE LA SECCIÓN III DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN (LUGAR Y TIEMPO DE SERVICIO), NO SE AUTORIZARAN LOS BIENES ADJUDICADOS SI NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO CON LO ESPECIFICADO EN LOS PUNTOS 1 Y 2 DE LA MISMA SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA, RELATIVO A LA FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE FIANZA.
3. REFERENTE AL PUNTO 2 DE LA SECCIÓN III DE LAS CONVOCATORIA DE LICITACIÓN LOS LICITANTES QUE RESULTEN CON ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DEBERÁN DE PRESENTAR APARTE DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN ESTE PUNTO, COPIA DE LA FIANZA DE GARANTÍA DEL 30% CON IVA INCLUIDO DEL TOTAL DE SERVICIOS ADJUDICADOS, DEBIDAMENTE SELLADA POR EL ÁREA JURÍDICA.
4. LA CONVOCANTE ACLARA QUE TODA FACTURA DEBE CONTENER DENTRO DEL CUERPO DE LA MISMA, EL MÉTODO DE PAGO: CONCEPTO 03 TRANSFERENCIA DE FONDOS Y DEBERÁ ANEXAR LOS SIGUIENTES DATOS:
 - RAZÓN SOCIAL
 - REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC)
 - NOMBRE DEL BANCO
 - SUCURSAL Y/O PLAZA
 - CLABE INTERBANCARIA
 - CUENTA BANCARIA
 - NOMBRE DE UN CONTACTO
 - CORREO ELECTRÓNICO DE UN CONTACTO
5. LA CONVOCANTE ACLARA QUE ADEMÁS DE PRESENTAR LO SOLICITADO EN LA SECCIÓN III, PUNTO 4 FACTURACIÓN, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR EN 5 TANTOS LA HOJA DE VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL QUE EMITE EL SAT EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>.
6. EN REFERENCIA AL ANEXO 1A, SE HACEN LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES A LAS DESCRIPCIONES DE ARTÍCULOS:

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
1	CALZADO PARA ENFERMERÍA HOSPITAL, DIETISTA Y COCINA FEMENINO.	PAR	1700

	Choclo liso, en color Blanco. Construcción inyección directa, tipo de suela PU (POLIURETANO). Recio EE Cantos de piel lisos y pintados. Talones con pespuntos de vista en 2 agujas, hilo 60/60 4 puntadas por cm. Remate unido a talones con 2 pespuntos hilo 60/60 5 puntadas por cm. Forro calzador unido a forro talones con un pespunte hilo 60/60 5 puntadas por cm. Forro armado unido a talones armados con un pespunte hilo 60/60 4 puntadas por cm. y cintilla de refuerzo de 2.38 mm. Esponja empalmada en piel al filo de cerrado. Forro talones revolteados y encuartados con un pespunte hilo 60/60 4 puntadas x cm. Chalecos encuartados con un pespunte hilo 60/60 5 puntadas por cm. Lengua unida a chinela con un pespunte hilo 60/60 5 puntadas por cm. Forro lengua unida a forro chinela con un pespunte hilo 60/60 5 puntadas por cm. Forro chinela unido a chinela en área de la lengua con un pespunte hilo 60/60 5 puntadas por cm. Talones unidos a chinela con 2 pespuntos hilo 60/60 5 puntadas por cm. Chalecos con 8 ojillos.Registro CORTE: VACUNO; FORRO: TEXTIL Ejecución de planta PLANTA STROBEL COSIDA A CORTE. SUELA INYECTADA. Piel Gloving arg Negro 14/16 Plantilla de adorno Forro de cerdo. natural Forro talones, lengua y chinela Antibacterial Print 2.5/2.0 Off Negro Calzador Velgrip Oxford Cojin plantilla Hule espuma 3 mm Fuerza de ojillo Oropal E300 Negro Refuerzo talones Cintilla 2.38 mm Ojillos 11-Z Blanco. 16 Piezas por par. Hilo 60/60 Poliéster Negro Casco Tufflex E-268 Contrafuerte Orotermo GT 100 Plantilla Strobell Celfi Strobell 2.5 Agujeta Plana Negro 80 cm. Popote De plástico Patín Suela De hule Nicotin (Ambar) Hilos Planta Poliester Strobell # 8 Suela P U (POLIURETANO))		
2	CALZADO PARA ENFERMERÍA COMUNITARIO, CAMILLERO, TERAPISTA, LAVANDERÍA, INTENDENCIA, ALMACÉN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD	PAR	1452
	Choclo liso, en color Negro. Construcción inyección directa, tipo de suela PU (POLIURETANO). Recio EE Cantos de piel lisos y pintados. Talones con pespuntos de vista en 2 agujas, hilo 60/60 4 puntadas por cm. Remate unido a talones con 2 pespuntos hilo 60/60 5 puntadas por cm. Forro calzador unido a forro talones con un pespunte hilo 60/60 5 puntadas por cm. Forro armado unido a talones armados con un pespunte hilo 60/60 4 puntadas por cm. y cintilla de refuerzo de 2.38 mm. Esponja empalmada en piel al filo de cerrado. Forro talones revolteados y encuartados con un pespunte hilo 60/60 4 puntadas x cm. Chalecos encuartados con un pespunte hilo 60/60 5 puntadas por cm. Lengua unida a chinela con un pespunte hilo 60/60 5 puntadas por cm. Forro lengua unida a forro chinela con un pespunte hilo 60/60 5 puntadas por cm. Forro chinela unido a chinela en área de la lengua con un pespunte hilo 60/60 5 puntadas por cm. Talones unidos a chinela con 2 pespuntos hilo 60/60 5 puntadas por cm. Chalecos con 8 ojillos. Registro CORTE: VACUNO; FORRO: TEXTIL Ejecución de planta PLANTA STROBEL COSIDA A CORTE. SUELA INYECTADA. Piel Gloving arg Negro 14/16 Plantilla de adorno Forro de cerdo. natural Forro talones, lengua y chinela Antibacterial Print 2.5/2.0 Off Negro Calzador Velgrip Oxford Cojin plantilla Hule espuma 3 mm Fuerza de ojillo Oropal E300 Negro Refuerzo talones Cintilla 2.38 mm Ojillos 11-Z Blanco. 16 Piezas por par. Hilo 60/60 Poliéster Negro Casco Tufflex E-268 Contrafuerte Orotermo GT 100 Plantilla Strobell Celfi Strobell 2.5 Agujeta Plana Negro 80 cm. Popote De plástico		
3	CALZADO PARA LAVANDERÍA, INTENDENCIA Y ALMACÉN MASCULINO.	PAR	160
	BOTA:COLOR NEGRO Construcción: Strobel Pega do, Recio EEE Piel:Sthuderland Negro 14/16 Textlies: Trifoam Victory Gris 75-24(Ribete y Lengua) Forros. De cerdo en color Negro.(Calzador) Malla Berna Negro (Chinela, Lengua y Talones) Sintetico Negro (Chalecos) Acojinamiento: Hule espuma Pool de 10mm densidad 50 (Ribete) Hule espuma Pool de 4mm densidad 50 (Lengua) Agujeta: 32097 RED Negro /Ostion 140 cm. Ojillo: Ojillo K-19 OA -5856 Niquel Negro Gancho NH 228 Acero Niquel Negro. Casco: Cas co Diana 75S Contrafuerte:Di ana 120 2Ca ras. Plantilla Carraza de cerdo plomo con jones speed Rojo 4mm y Transfer Walking Soft Negro. Pl anta:		
4	CALZADO PARA ENFERMERÍA HOSPITAL, DIETISTA Y COCINA MASCULINO	PAR	146
	CALZADO: PARA PERSONAL MASCULINO COLOR BLANCO, PIEL: ESPAÑA BLANCO 14/16 FORRO: FORRO DE CERDO EN COLOR NATURAL (CALZADOR,RIBETE Y LENGUA) JERSEY DRESS ANTIBACTERIAL OFF WHITE L2PUB2/20TCB (CHINELA Y TALONES) ACOJINAMIENTO: ESPONJA DE PU DE 6MM DENSIDAD 50 (COJÍN RIBETE) ESPONJA DE PU DE 4MM DENSIDAD 50 (COJÍN LENGUA) POLIYOU AZUL DE 3MM (COJÍN PLANTILLA) HULE ESPUMA JUMPEC 3 MM (COJÍN TALÓN) ELÁSTICO EUROPA BLANCO DE 90 CM. CASCO: TUTFLEX 468 CONTRAFUERTE:OROTERMO GT-140 PLANTILLA: FORRO DE CERDO COLOR BLANCO CON TRANSFER FLEXI EVERY DAY COMFORT GRIS 421 PLANTA: CELFIL STROBEL 2.5F SUELA: RPU BLANCO HILOS: DE POLIÉSTER BLANCO 20/40 (ARMADO DE CORTE) REFUERZO DE ZAPATO: PAPEL DE CHINA P/RELLENO 45 X 35 EJECUCIÓN DE PLANTA: PLANTILLA UNIDA A CORTE CON COSTURA STROBEL E HILO 40/40		
5	CALZADO PARA ENFERMERÍA COMUNITARIO Y CAMILLERO MASCULINO.	PAR	226

	CALZADO: PARA PERSONAL MASCULINO COLOR NEGRO, PIEL: ESPAÑA NEGRO CALIBRE 14/16 FORRO: FORRO DE CERDO EN COLOR NEGRO (CALZADOR) MALLA BERNA + 3/24 +GASA NEGRO (TALONES Y CHINELA) DE IMITACIÓN FORRO DE CERDO NEGRO (RIBETE, CHALECOS Y LENGUA) ACOJINAMIENTO: ESPONJA DE PU DE 6MM DENSIDAD 50 (COJÍN RIBETE) ESPONJA DE PU DE 4MM DENSIDAD 50 (COJÍN LENGUA) POLYU AZUL DE 3MM (COJÍN PLANTILLA) AGUJETA: AGUJETA PERSEO GLASEADO NEGRO P3/4 85 CM OJILLO 52 1/2 NEGRO CASCO: TUTFLEX 468 CONTRAFUERTE: OROTERMO GT-140 PLANTILLA: FORRO DE CERDO COLOR NEGRO CON TRANSFER FLEXI CA 3 GRIS 430 PLANTA: CELFIL STROBEL 2.5F CON CAMBRILLÓN GENÉRICO DE NYLON SUELA: POLIURETANO COLOR NEGRO INYECTADO DIRECTO AL CORTE HILOS: DE POLIÉSTER NEGRO 20/40 (ARMADO DE CORTE) ESTILO PUNTO Y NUMERO DE NOTA CON CINTA BLANCA EN CALZADOR REFUERZO DE ZAPATA: PAPEL DE CHINA P/RELLENO 47,5 X 23,3 CM, 8 POR PAR EJECUCIÓN DE PLANTA: PLANTILLA UNIDA A CORTE CON COSTURA STROBEL E HILO 40/40		
6	CALZADO PARA TRANSPORTE MASCULINO Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	PAR	225
	CHOCLO COLOR NEGRO Construcción: Inyección Directa Recio: EEE Piel: Linares NEGRO calibre 14/16 Forros: De cerdo en color NEGRO (Calzador, talones) Imitación Forro de Cerdo Negro (Lengua y Chalecos) Textiles: Jersey Dress antibacterial Negro (Chinela) Acojinamiento: Esponja de PU de 6mm densidad 50 (Cojín ribete) Esponja de PU de 4mm densidad 80 (Cojín lengua) 3mm Rojo (Cojín Plantilla) Agujeta: Agujeta encerada 11932 Negro 75 cm Ojillo Sin Refuerzo de Ojillo: Fibra de Vidrio Glass 300 autoadhesivo Planta: Casco: Celfil Strobell de 2.5 Fcon PU inyectado en forma de panal para mayor confort con cambrillón de Nylon Diana 75 S Suela: Poliuretano color negro inyectado directo al corte Hilos De poliester color Negro 4000 #40/40 Arm. De corte, Forros, Plantilla Adorno. y 4000 #00/20 Pes p. de vista. Ejecución de planta: Plantilla unida a corte con costura strobell e hilo 40/40		
7	CALZADO PARA TRANSPORTES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	PAR	225
	BOTA: COLOR CHOCOLATE RECIO EE 1/2 Piel: Adventure Cocoa calibre 16/18 Forros: Forro de cerdo en color chocolate (Forro Calzador) Malla Berna chocolate +3/24 +gasa (Forro talones y chinela) Malla Pegasso 3/24 c/Gasa Antibacteriosa (Forro Lengua) Malla Espacial Admira Café (Ribete) Imitación Forro de cerdo Chocolate (Forro Chalecos) Acojinamiento: Esponja de PU de 10mm (Cojín ribete) Esponja de PU de 6mm (Cojín lengua) Polyouvirgen azul 3mm (Cojín Plantilla) Agujeta: Agujeta Inter Café/Moka p3/4 110 cm Ojillo Gancho SH-77 La tón Viejo y Gancho 2828/9.99/09 Bronce Casco: Maflex 10/2 Contrafuerte: Diana 120 2 caras Plantilla: Talonera de Eva color Mosaico con Forro de cerdo color Chocolate Planta: Celfil Strobell 2.5F con Cambrillón de Nylon. Suela: Construcción Inyección Directa Poliuretano color Café inyectado directo al corte Hilos De poliester color Tabaco 873 #20/40 (Armado de corte) Chocolate 7080 #40/40 (Armado de forros y Plantilla) Tabaco 873 #00/20 (Pespunte de vista en talones)		
8	CALZADO PARA MANTENIMIENTO	PAR	128
	BOTA: Color negro Construcción: Strobell Pegado, Recio EEE Piel: Sthuderland Negro 14/16 Textiles: Trifoam Victory Gris 75-24 (Ribete y Lengua) Forros. De cerdo en color Negro. (Calzador) Malla Berna Negro (Chinela, Lengua y Talones) Sintético Negro (Chalecos) Acojinamiento: Hule espuma Pool de 10mm densidad 50 (Ribete) Hule espuma Pool de 4mm densidad 50 (Lengua) Agujeta: 32097 RED Negro / Ostion 140 cm. Ojillo: Ojillo K-19 OA -5856 Niquel Negro Gancho NH 228 Acero Niquel Negro. Casco: Casco Diana 75S Contrafuerte: Diana 120 2Caras. Plantilla Carnaza de cerdo plomo con jones speed Rojo 4mm y Transfer Walking Soft Negro. Planta: Celfil Strobell Poliref ZG260. Suela: Hule color		
9	CALZADO PARA ZOONOSIS MASCULINO.	PAR	34
	CALZADO PARA PERSONAL MASCULINO, BOTA TIPO VIBORERA EN COLOR CHOCOLATE CON BORDO AL FRENTE. FORRO COMPLETO DE GANADO PORCINO Y CHINELA EN OROPAL SINTÉTICO, PLANTA DE CARTÓN COMPRIMIDO (CELULOSA), PLANTILLA COMPLETA DE CARNAZA DE GANADO VACUNO, SUELA TIPO TRACTOR ANTIDERRAPANTE, CONTRAFUERTE Y CASCO DE CELASTIC, TALONERA DE OROPAL SINTÉTICO, LENGÜETA DE FLOR ENTERA DE GANADO VACUNO O FUEY, OJILLOS; DE 12 A 16 EN CADA PALA METÁLICOS, CERCO DE PVC, HILOS; EN LAS COSTURAS DE POLIÉSTER-ALGODÓN, RELLENO DE CORCHO AGLUTINADO O DE EVA.		
10	CALZADO PARA ZOONOSIS FEMENINO.	PAR	6

	CALZADO PARA PERSONAL FEMENINO, BOTA TIPO VIBORERA EN COLOR CHOCOLATE CON BORDO AL FRENTE. FORRO COMPLETO DE GANADO PORCINO Y CHINELA EN OROPAL SINTÉTICO, PLANTA DE CARTÓN COMPRIMIDO (CELULOSA), PLANTILLA COMPLETA DE CARNAZA DE GANADO VACUNO, SUELA TIPO TRACTOR ANTIDERRAPANTE, CONTRAFUERTE Y CASCO DE CELASTIC, TALONERA DE OROPAL SINTÉTICO, LENGÜETA DE FLOR ENTERA DE GANADO VACUNO O FUEY, OJILLOS; DE 12 A 16 EN CADA PALA METÁLICOS, CERCO DE PVC, HILOS; EN LAS COSTURAS DE POLIÉSTER-ALGODÓN, RELLENO DE CORCHO AGLUTINADO O DE EVA.		
11	CALZADO PARA VECTORES MASCULINO	PAR	298
	BOTA: Color negro Construcción: Strobel Pegado, Recio EEE Piel: Stuberland Negro 14/16 Textiles: Trifoam Victory Gris 75-24(Ribete y Lengua) Forros. De cerdo en color Negro.(Calzador) Malla Berna Negro (Chinela, Lengua y Talones) Sintetico Negro (Chalecos) Acojinamiento: Hule espuma Pool de 10mm densidad 50 (Ribete) Hule espuma Pool de 4mm densidad 50 (Lengua) Agujeta: 32097 RED Negro /Ostion 140 cm. Ojillo: Ojillo K-19 OA -5856 Niquel Negro Gancho NH 228 Acero Niquel Negro. Casco: Casco Diana 75S Contrafuerte:Diana 120 2Caras. Plantilla Carnaza de cerdo plomo con jones speed Rojo 4mm y Transfer Walking Soft Negro. Planta: Celfil Strobel Poliref ZG260. Suela: Hule color ambar con relleno de PU con sistema Walking Soft. de poliester color Oxford 5086 #20/40 (Armado de corte). Hilos Negro 4000 # 40/40 (Armado de forros) Gris 850 # 00/20 (Pesp. De Vista).		
12	CALZADO PARA VECTORES FEMENINO	PAR	128
	CALZADO PARA VECTORES FEMENINO BOTA: COLOR NEGRO Construcción Inyección Directa, Tipo de suela: PU (POLIURETANO) Nomenclatura de horma: Tyana, Recio: EE. Registro CORTE: VACUNO; FORRO: TEXTIL; SUELA: SINTETICA PU (POLIURETANO) PLANTILLA CERDO Ejecución de planta PLANTA STROBEL COSIDA A CORTE. SUELA INYECTADA. Piel Amanda Negro 11/13 Forros Chalecos Imitación de Cerdo Gris Plantilla de adorno Forro de cerdo Gris Forro calzador Sadle Gris Refuerzo Chinela Entretela Jersey 170/30 005 termo 29 Forro corte Malla sandwich duplex Gris Esponja ribete Hule espuma pool de 4 mm D-85 Esponja talón de adorno Eva latex 3 mm nueva blanco Esponja Lengua Hule espuma pool 2mm D-80 Agujeta Agujeta atlanta Negro 120cm Ojillo 11 Z 52 Negro Cierre Negro de 12 cm Casco Diana 65 s (CELESTIQ) Contrafuerte Contrafuerte Orotermo GT 100 Refuerzo chalecos Entretela Drill 315 Plantilla Strobel Celfil strobel 2.5 F Hilos Planta Hilo p/strobel poliéster #8 CAMBRILLON De nylon		

DUDAS DEL LICITANTE GERARDO CHEVAILE RAMOS

1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA QUE DURANTE LA JUNTA DE ACLARACIONES SE NOS PRESENTE A LOS CONCURSANTES UNA MUESTRA FÍSICA DE CADA UNO DE LOS RENGLONES A CONCURSAR Y ESO NOS AYUDE A NO COMETER ERRORES Y PODER OFRECERLES LO QUE USTEDES REQUIEREN.

LA CONVOCANTE SOLICITA MUESTRAS FÍSICAS YA QUE NO CUENTA CON LAS MISMAS, ASÍ MISMO SE REQUIEREN PARA CORROBORAR QUE LO QUE LOS OFERTANTES PRESENTAN, CORRESPONDA A LO SOLICITADO.

2. EN CASO DE QUE SE PRESENTE MUESTRA FÍSICA NOS APEGAREMOS A ELLA POR ENCIMA DE LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA, COMO NOS HA SUCEDIDO EN LICITACIONES ANTERIORES?
NO SE PRESENTARÁ MUESTRA FÍSICA POR PARTE DE LA CONVOCANTE.

3. EN CASO DE SER FAVORECIDOS CON ALGÚN RENGLÓN, LA FECHA DEL FALLO DONDE SE NOS ENTREGARA LA NUMERACIÓN ES EL DÍA JUEVES 28 DE NOVIEMBRE Y LA FECHA DE ENTREGA DE PEDIDO SEGÚN LAS BASES DE LA LICITACIÓN ES EL DÍA LUNES 30 DE DICIEMBRE QUEDANDO MENOS DE UN MES PARA LA FABRICACIÓN, TRANSPORTACIÓN Y ENTREGA DEL PEDIDO, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA QUE SE AMPLÍE EL PLAZO A 10 DÍAS HÁBILES MAS PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO, YA QUE SON DIFERENTES PRODUCTOS LOS QUE ESTÁN SOLICITANDO Y ALGUNOS ARTÍCULOS LOS FABRICANTES LOS MANEJAN EN STOCK, PERO OTROS NO; POR LO QUE SE VAN A FABRICACIÓN Y EL TIEMPO DE FABRICACIÓN NO ES TAN CORTO.
APEGARSE A LAS FECHAS PREVIAMENTE ESTABLECIDAS EN BASES.

4. EN EL PUNTO 2 PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PEDIDO DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN SE HACE MENCIÓN QUE LA FIANZA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PEDIDO SEA POR 2 AÑOS PERO EN EL ANEXO 13 FORMATO DE FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO HACE MENCIÓN QUE LA VIGENCIA ES POR 1 AÑO, POR LO CUAL HACEMOS PETICIÓN PARA QUE SEA POR 1 AÑO COMO LO MENCIONA EL ANEXO 13 Y COMO SE NOS HA CONCEDIDO EN LAS ULTIMAS LICITACIONES.

SE ACEPTA.

5. EN DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN EN EL INCISO (ADJUDICACIÓN), MENCIONA QUE SERA A UN SOLO LICITANTE ABARCANDO EL 100% DEL MATERIAL SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y ANEXO 2 A QUE SE REFIERE DE ABARCAR EL 100%, YA QUE DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIÓN EN ANEXO 1A SOLICITAN EN RENGLONES 45 Y 46 UNA BOTA DIFÍCIL DE FABRICAR Y MUCHO MENOS SE TENGA EN STOCK PARA SURTIR DE INMEDIATO, ADEMÁS DE SER MUY POCOS PARES, POR LO QUE SOLICITAMOS PODER PARTICIPAR EN LOS DEMÁS RENGLONES Y ESTO NO SEA IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR. SUPONEMOS QUE SE REFIEREN EN EL ANEXO 1 Y ANEXO 2 A LOS ANEXOS 1 Y 1 A ?

SE ACEPTA.

LOS PARTICIPANTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON CADA UNO DE LOS PUNTOS ACLARADOS POR LA CONVOCANTE, POR LO ANTERIOR, LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE LAS ACLARACIONES QUE CONSTAN EN LA PRESENTE ACTA FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN; SE CITA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS 09:00 HORAS PARA LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y APERTURA TECNICA.

LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, TIENE COMO ÚNICO PROPÓSITO CONSTATAR LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO O EVENTO, POR LO QUE NO DEBERÁ ENTENDERSE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, QUE SIGNIFICA LA VALIDACIÓN DEL MISMO, QUEDANDO A SALVO SUS FACULTADES DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN, ANTES, DURANTE O CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE DICHO ACTO O EVENTO.

SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, FIRMÁNDOLA PARA CONSTANCIA LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN A CONTINUACIÓN. DÁNDOSE POR TERMINADO EL ACTO A LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

C. LIC. ADOLFO MARTÍNEZ LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

POR EL ÁREA TÉCNICA

C. C.P. MARIA DEL ROCÍO TELLO TORRES,
COORDINADORA DE RELACIONES LABORALES

POR EL ÁREA CONTABLE



C. C.P. MAURICIO JULIÁN CAMACHO HERNÁNDEZ
POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD

POR EL AREA ASESORA



C. LIC. ALEJANDRO RODRÍGUEZ IZAGUIRRE
ASESOR JURÍDICO

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL




C. MTRO. ULICES ABNER GARCIA HERNANDEZ.
AUDITOR INTERNO

PARTICIPANTES



UNIFORMES Y ELEGANCIA CORPORATIVA S.A DE C.V.

C.



GERARDO CHEVALÉ RAMOS

C.